



SEÑALES DE TRÁNSITO



Señales de tránsito

Reglamentarias




Altura máxima

Se utiliza para indicar la altura máxima que permite un túnel, puente, paso a desnivel u otros obstáculos.




Ancho máximo

Se usa para señalar el ancho máximo que permite un puente, túnel y caminos o calles que no soportan anchos mayores.



Ceda el paso

Indica a los conductores que la enfrentan que deben “ceder el paso” a los vehículos que circulan por la calle a la cual se aproximan. No es necesario detenerse, si es que existe el espacio y tiempo suficiente para cruzar.



Circulación en ambos sentidos

Es utilizada para indicar a los conductores de vehículos que están circulando por una vía de un sentido que a partir de esta señal, la vía se transforma en una arteria de dos sentidos de tránsito.




Control

Es utilizada para indicar la existencia de un punto de control de cualquier naturaleza, donde el vehículo debe detenerse.
Ejemplo: Aduana, Fitosanitario, Carabineros, etc.



Dirección obligada

Es utilizada para señalar a los conductores de vehículos la obligación de circular en la dirección y sentido indicado por la flecha. Hacia arriba indica la obligación de continuar de frente.



Estacionamiento permitido

Se utiliza para indicar a los conductores la existencia de un lugar autorizado para estacionar vehículos.



Fin prohibición o restricción

Indica a los conductores el término de una prohibición o restricción previamente establecida.



Largo máximo

Se usa para regular la circulación de vehículos de un largo superior al indicado.



Mantenga su derecha

Se instala para indicar a los conductores que deben circular por la derecha, para dejar libre las pistas de la izquierda y facilitar así la circulación de los demás vehículos.



No adelantar

Es utilizada para indicar la prohibición de adelantar o sobrepasar a un vehículo, debido a que no se cumplen las condiciones de seguridad para efectuar la maniobra.



No bloquear cruce

Indica la prohibición a los conductores de quedar detenido dentro de un cruce por cualquier razón, de manera de no interrumpir la circulación de los demás vehículos.



No cambiar de pista

Es utilizada para indicar al conductor que no podrá cambiar de pista por la cual va circulando.



No entrar

Esta señal prohíbe la continuación del movimiento directo de los vehículos que la enfrentan, es decir, no pueden pasar más allá del lugar en que la señal se encuentra instalada.



No peatones

Se emplea para prohibir la circulación de peatones. Generalmente se utiliza en zonas rurales, donde exista alto flujo vehicular.



No virar a la derecha

Se emplea para indicar al conductor que no podrá virar a la derecha en el punto donde se encuentra la señal.



No virar a la izquierda

Se emplea para indicar al conductor que no podrá virar a la izquierda en el punto donde se encuentra la señal.



No virar en U

Se usa para indicar al conductor que no puede virar en 180 grados aproximadamente. Al hacerlo interrumpe la circulación de otros vehículos y constituye un factor de riesgo.



Pare

Su propósito es ordenar al conductor que detenga completamente su vehículo y sólo avanzar cuando elimine totalmente la posibilidad de accidente. El hecho de no respetarla puede provocar un gravísimo accidente.



Pare niños

Esta señal obliga al conductor a detener totalmente su vehículo en el lugar donde se encuentra para permitir el paso seguro de escolares. Esta señal es portátil y debe ser usada por personal instruido por Carabineros de Chile.




Paso obligado a la derecha

Es utilizada para indicar a los conductores que deben continuar circulando por el lado de la calzada que indica la punta de la flecha.



Paso obligado a la izquierda

Es utilizada para indicar a los conductores que deben continuar circulando por el lado de la calzada que indica la punta de la flecha.



Paso vértice

Es utilizada para indicar la existencia de un vértice de separación de flujos que circulan en un mismo sentido.



Permitido virar derecha con luz roja

Se emplea para indicar a los conductores que accedan a una intersección controlada por semáforos, que está permitido el viraje hacia la derecha con luz roja, previa detención y dando preferencia a peatones.



Peso máximo permitido

Se emplea para restringir la circulación de vehículos cuyo peso total, en toneladas, supere el indicado en ella.



Peso máximo por eje

Se utiliza para indicar el peso máximo permitido por eje, en toneladas. Se utiliza generalmente en caminos, puentes y otras obras de arte civil que requieran tal limitación.



Preferencia al sentido contrario

Se usa para indicar a los conductores que los vehículos que circulan en sentido opuesto tienen prioridad. Por ejemplo: en puentes estrechos, angostamiento de calzadas, etc.



Prohibida circulación de bicicletas

Esta señal indica la prohibición para circular en bicicleta. Como por ejemplo en autopistas, autovías y túneles.



Prohibida circulación de buses

Esta señal indica la prohibición de circulación de buses.



Prohibida circulación de carros de mano

Esta señal prohíbe la circulación de toda clase de vehículos a tracción humana. Por ejemplo en autopistas, autovías, túneles, puentes largos y en las principales calles y avenidas de ciudades grandes.



Prohibida circulación de maquinaria agrícola

Se utiliza para prohibir la circulación de maquinaria agrícola, como tractores, trilladoras, etc. por determinadas vías como por ejemplo: autopistas, autovías, túneles y puentes largos. Su circulación crea riesgos de accidentes.



Prohibida circulación de motocicletas

Esta señal indica la prohibición de circulación de motocicletas o similares.



Prohibida circulación de vehículos de tracción animal

Esta señal es empleada para indicar que está prohibida la circulación de toda clase de vehículos de tracción animal. Ejemplo: carretelas. Generalmente se utiliza en vías principales y en grandes ciudades.



Prohibida circulación de vehículos motorizados

Se utiliza para indicar la prohibición de circulación de vehículos motorizados. Su uso se restringe a áreas peatonales y a vías para vehículos de tracción animal y/o bicicletas.




Prohibida circulación vehículos de carga

Se usa para indicar la prohibición de circulación de vehículos de carga.



Prohibido estacionar

Se usa para indicar la prohibición de estacionar a partir de donde se encuentra la señal, ya que al hacerlo puede interrumpir la circulación de los demás vehículos.



Prohibido estacionar y detenerse

Se usa para indicar la prohibición de estacionar y/o detener un vehículo, a partir del lugar donde ella se encuentra. Al hacerlo se interrumpe la libre circulación de los demás vehículos.



Silencio

Se utiliza para prohibir el uso de aparatos sonoros o la generación de altos niveles de ruidos por medio de aceleraciones bruscas. Se instala en zonas de hospitales, bibliotecas y recintos en los que por el tipo de actividades que en ellos se desarrollan así lo aconsejan.



Solo bicicletas

Es utilizada para indicar la existencia de una pista o vía exclusiva para bicicletas.



Solo motocicletas

Esta señal tiene aplicación netamente urbana y se usa para indicar que una pista o vía es exclusiva para la circulación de motocicletas.



Superficie segregada peatones - bicicletas

Es utilizada para indicar a los peatones la existencia de una vía exclusiva para bicicletas y que deben caminar por el costado de ésta, enfrentando la circulación de bicicletas.



Tránsito de peatones

Es usada para informar a los peatones que deben caminar enfrentando el tránsito vehicular. Su empleo en zonas urbanas no es recomendable.



Tránsito en ambos sentidos

Se utiliza para indicar dos sentidos de tránsito en una calle o vía. Puede estar unida lateralmente a otra placa que informe el nombre y numeración de la calle o vía.



Tránsito en un sentido

Es usada para indicar el sentido del tránsito en una vía. Generalmente está unida a otra señal que informa el nombre y numeración de la calle o vía.



Uso obligatorio de cadenas

Es utilizada para indicar a los conductores que a partir de esa señal es obligatorio el uso de cadenas adecuadas para los neumáticos del vehículo.



Velocidad máxima

Se utiliza para indicar la velocidad máxima permitida a la que los vehículos pueden circular en un tramo de vía determinado.



Velocidad mínima

Se usa para establecer la velocidad mínima permitida a la que los vehículos pueden circular en un tramo de vía determinado.



Vía segregada buses

Es utilizada para indicar la existencia de una pista o vía exclusiva para buses.



Señales de tránsito

Advertencias de peligro



Aeropuerto o aeródromo

Se utiliza en las proximidades de aeropuertos y/o aeródromos cuando la vía por la que se transita cruza el eje de despegue o aterrizaje por lo que resulta probable la presencia de aviones volando a baja altura sobre la vía.



Altura máxima

Se utiliza para advertir que más adelante en la vía existe una restricción de altura en un tunel, puente, paso a desnivel, u otros.



Angostamiento a ambos lados

Se usa para prevenir la proximidad de un estrechamiento de la vía a ambos lados.



Angostamiento a la derecha

Se usa para señalar la proximidad de un estrechamiento de la vía al costado derecho de la calzada.



Animales en la vía

Se usa para alertar a los conductores de vehículos de la posible presencia de animales en la vía, sean domésticos o de ganado



Badén

Se utiliza para advertir a los conductores de la proximidad de una irregularidad física de tipo cóncavo en la superficie de la vía, la cual puede representar riesgos para la conducción lo que obliga a tomar precauciones



Barrera

Su aplicación puede ser: Permanente: Se usa para indicar el punto donde finaliza una vía o rampa. Temporal: Se usa para prevenir el cierre momentáneo de la vía en un cruce ferroviario o peaje.



Carretelas en la vía

Es usada para prevenir a los conductores de la probable presencia de carretas de tracción animal en la vía. Su lenta circulación y poca visibilidad nocturna pueden dar motivos de peligros.



Ciclistas en la vía

Se utiliza para advertir la probable presencia de ciclistas en la vía.



Cruce

Sirve para indicar la proximidad de una calle que cruza en forma perpendicular la vía por la cual un conductor transita, de tal forma de disminuir la velocidad, estando atento para evitar algún accidente.



Cruce en T

Es utilizada para advertir a los conductores la proximidad de un cruce en “T”. En el ejemplo, se muestran flujos equivalentes.



Cruce ferroviario a nivel con barreras

Se utiliza para advertir la proximidad de un cruce ferroviario a nivel, provisto de barreras accionadas manualmente o en forma automática.



Cruce ferroviario a nivel sin barrera

Es utilizada para alertar a los conductores de la proximidad de un cruce de trenes a nivel, el cual no posee barreras.



Cruz de San Andrés

Se utiliza como señal complementaria a la señal de cruce ferroviario, se instala lo más cerca posible de la vía férrea.



Curva a la derecha

Se utiliza para advertir la proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de operación del resto de la vía.



Curva a la derecha

Se utiliza para advertir la proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de operación del resto de la vía.



Curva y contracurva a la derecha

Estas señales se usan para advertir la proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario y cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de operación de la vía



Curva y contracurva cerrada a la derecha

Es utilizada para advertir la proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario, cuando al menos una de ellas es cerrada.



Desnivel severo

Se usa para advertir la existencia de un tramo de vía que presenta un desnivel severo entre pistas adyacentes o entre la calzada y la berma.



Dos sentidos de tránsito

Es usada para indicar a los conductores que se encuentran circulando por una vía de un sentido, que más adelante el tránsito será de dos sentidos.



Empalme lateral

Advierte de la proximidad de un empalme lateral, donde el flujo más importante se indica con un trazo más ancho que el de flujo secundario.



Ensanchamiento a ambos lados

Se utiliza para advertir al conductor de un ensanche de la calzada a ambos lados.



Ensanchamiento a la derecha

Se utiliza para advertir al conductor de un ensanche de la calzada al costado derecho.



Largo máximo

Se utiliza para advertir que más adelante en la vía, los anchos de ésta y/o sus radios de curvatura, impiden la circulación con seguridad de vehículos cuyo largo es superior a "X" metros.



Maquinaria agrícola

Es usada para advertir, la probable presencia en la vía de maquinaria agrícola, cuya lenta circulación o dimensiones puede ser motivo de peligro.



Niños jugando

Se utiliza para indicar a los conductores la posible presencia de niños jugando en la vía o en sus proximidades.



Pavimento resbaladizo

Se instala para indicar la existencia de pavimento resbaladizo en la vía, situación que se agrava con el agua.



Peligro

Se usa para advertir la proximidad de un peligro o riesgo no susceptible de ser prevenido. Se complementa con una placa que contiene una leyenda que especifica la naturaleza del peligro.



Pendiente fuerte de bajada

Es utilizada para advertir la proximidad de una pendiente fuerte de bajada. Esta señal puede estar complementada con una placa que contenga el porcentaje de dicha pendiente, expresado en números enteros.



Pendiente fuerte de subida

Es usada para advertir la proximidad de una pendiente fuerte de subida. Esta señal puede estar unida con una placa que contenga el porcentaje de dicha pendiente, expresado en números enteros.



Peso máximo

Se utiliza para advertir que más adelante en la vía existe un puente, viaducto u otra estructura en la que sólo se permite la circulación de vehículos cuyo peso total no exceda de “X” toneladas.



Proximidad cables de alta tensión

Es utilizada para alertar la proximidad de cables de alta tensión colgados a una altura igual o inferior a 10 m, medidos respecto del nivel de la calzada



Proximidad de semáforo

Se utiliza para indicar la proximidad de una intersección semaforizada, cuando ésta constituye una situación puntual y aislada en la vía, por lo tanto, inesperada para el conductor.




Proximidad paso de cebra

Se utiliza, para advertir la proximidad de un cruce peatonal. Se instala antes de Pasos Cebra, donde el peatón tiene siempre prioridad.



Proximidad rotonda

Está instalada para avisar al conductor de la proximidad de una rotonda, por lo cual debe reducir la velocidad y ceder el paso antes de ingresar a la misma.




Proximidad túnel

Es utilizada para alertar a los conductores que se aproximan a un túnel.



Proyección de gravilla

Se utiliza para prevenir la presencia de grava o material suelto que puede ser proyectado por los vehículos, dañando a terceros.



Puente angosto

Se utiliza para advertir la proximidad de un puente u otra obra civil, cuyo ancho total disponible es menor que el que tiene el resto de la vía.



Resalto

Se utiliza para advertir la proximidad de un resalto o de un reductor de velocidad en la superficie de la calzada.



Resaltos sucesivos

Esta señal se emplea para advertir la proximidad de una secuencia de resaltos en la superficie de la calzada.



Ribera sin protección

Se utiliza para advertir la proximidad de un río, muelle o malecón, cuya ribera no se encuentra adecuadamente protegida o apartada de la vía.



Viento lateral

Es utilizada para indicar la probable existencia de vientos laterales fuertes, que pueden afectar la estabilidad de vehículos livianos.



Zona de curvas a la derecha

Estas señales se usan para advertir la proximidad de una zona con tres o más curvas consecutivas de sentidos opuestos y cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de operación de la vía.



Zona de derrumbes

Se utiliza para advertir la proximidad de zonas de derrumbes o rodados, con posible desprendimiento de materiales y su presencia en la vía.



Zona de escuela

Se usa para indicar a los conductores la posible presencia de escolares en la vía, por la existencia de colegios.



Zona de peatones

Se usa para advertir la probable presencia de peatones en la vía.



Señales de tránsito

Informativas y Autopistas



Acantilado

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Aeropuerto

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Alimentación

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Andarivel

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Arqueología

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Artesanía

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Baliza 100 metros

Se emplea para indicar en autopista el inicio de la pista de desaceleración de salida en 100 metros.



Baliza 200 metros

Se emplea para indicar en autopista el inicio de la pista de desaceleración de salida en 200 metros.



Baliza 300 metros

Se emplea para indicar en autopista el inicio de la pista de desaceleración de salida en 300 metros.



Biología marina o piscicultura

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Buceo

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Camping

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Cancha de aterrizaje

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Cascada

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Casino

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Caverna

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Caza

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Centro tecnológico

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Cerro

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Control fotográfico

Esta señal se usa para informar la proximidad de una zona en que se utilizan equipos de registro fotográfico de infracciones.



Correo

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Deportes en general

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Deportes náuticos

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Equitación o hípica

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Escalamiento

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Estación de ferrocarriles

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Estación de servicio

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Excursión

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.




Fauna

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Fin de autopista

Se utiliza para indicar el fin de autopista.



Flora

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Folclore

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Fotografía

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Gastronomía típica

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Geología

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Glaciar

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Hospedaje

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Inicio autopista

Se utiliza para indicar el inicio de autopista.



Investigación

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Juegos infantiles

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Mecánica

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Mina

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Monumento histórico

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Monumento religioso

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Museo

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Natación

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Obra de ingeniería

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Oficina de informaciones

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Paleontología

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Parada de buses

Esta señal indica el lugar donde está autorizada la detención de buses de transporte público para tomar o dejar pasajeros. Tratándose de sistemas de paradas diferidas se puede utilizar una señal especial, la que debe ser aprobada mediante resolución por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones competente.



Parque nacional

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.




Paseo náutico

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Pesca

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Picnic

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Pista solo buses

Esta señal informa la proximidad de pistas exclusivas para buses. Debe ser instalada de manera de indicar con la suficiente anticipación el inicio de tal modalidad. Tiene fondo verde y su símbolo es blanco.



Playa

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Plaza de peaje

Esta señal se utiliza para informar la proximidad de una plaza de peaje; debe acompañarse de una placa adicional que indique la distancia de ella.



Plaza de pesaje

Esta señal se utiliza para informar la proximidad de una plaza de pesaje; debe acompañarse de una placa adicional que indique la distancia de ella.



Primeros auxilios

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Proximidad de autopista

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.




Pueblo o arquitectura interesante

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Refugio

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Retorno autopista

Se emplea para indicar la posibilidad de realizar el movimiento de retorno a desnivel en la siguiente salida lateral de la autopista.



Rodeo

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.




Salida

Se emplea para indicar donde nace la bifurcación hacia la salida.



Salida antes de autopista

Se emplea para indicar la última salida antes de ingresar a la autopista.



Salida lateral derecha

Se emplea para indicar la salida de la autopista.



Servicios higiénicos

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Sitio histórico

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Ski

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Ski acuático

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Solo televía

Se emplea para indicar que sólo pueden ingresar aquellos vehículos que cuenten con el sistema Televía (TAG) o sistema habilitado.



Télefono

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.




Télefono de emergencia

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Termas

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Tranque

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.



Transbordador

Cuadrada, de fondo AZUL en autopistas y VERDES en vías convencionales; símbolo y leyenda blanco. Si está al inicio de la salida que conduce a la instalación, puede llevar flecha apuntando en la dirección de la salida.



Vía perpendicular con pista solo buses

Esta señal se utiliza para informar que en la próxima vía perpendicular existe una pista exclusiva para buses, cuando el viraje a la derecha no está restringido.



Volcán

Señal rectangular, de fondo café; su símbolo y leyenda es blanca, puede llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida hacia un lugar. Se pueden agrupar en placas paneles de señalización, en la proximidad de una ciudad.

